

**Pagamintas vėliavos dydis: 28,5 x 47**

**Darbinio failo dydis: 315 x 500 mm**


(Pagamintas dydis + Užlaidos)

## KAIP REIKIA PARUOŠTI MAKETĄ:

- Visi šriftai turi būti sukrevinti
- Visi simboliai turi būti paversti į objektus
- Visi darbiniai failai turi būti pateikiami CMYK Color Space Mode
- Maketai turi būti pateikiami TIFF, JPG, CDR arba PDF formatu
- JPG failai turi būti išsaugoti Highest or Maximum Quality, TIFF failai turi būti išsaugoti su „LZW Compression“
- Panaikinkite kontrolines linijas (žalia, mėlyna ir punktyrinę) prieš siunčiant maketus

## KĄ REIKIA ŽINOTI:

- Maketavimo darbams naudokite šio dokumento 2 ir 3 puslapyje esantį 1:1 šablono
- Resoliucija: min. 600 dpi 1:1 skalėje, min 150 dpi 1:1 skalėje
- Nekeiskite šablono dydžio
- Kiekvienas maketas turi būti paruoštas atskirame faile



Kontrolinės linijos:

### Pagamintas vėliavos dydis:

Žalia linija žymi pagamintos vėliavos kraštą

### Užlaidos:

Prašome pridėti užlaidos iki raudonos linijos krašto

### Svarbios informacijos dalis:

Svarbi informacija (tekstai, logotipai ir kita) turėtų nekirsti mėlynos linijos jei tai yra įmanoma

### Susiuavimo siūlė

**Dėmesio!** Šiame puslapyje brėžinys neatitinka mastelio.

